




2 Personen
2 Oso by





Pflegehinweis!

Bitte nur mit einem Staubtuch oder einem feuchten Lappen reinigen.
KEINE scheuernde Putzmittel verwenden!

Wskazówka dotycząca pielęgnacji!

Proszę czyścić tylko suchą lub lekko wilgotną szmatką do kurzu. Nie używać żadnych środków szorstkich!

MONTAGEANLEITUNG **INSTRUKCJA MONTAŻOWA**




Max. zulässige Belastungen
 von Einlegeböden in kg:


Maksymalne obciążenie półek w kg:

Stärke/Gr. Länge/Dł. mm	Spanplatte/Płyta 15	18	22	Glas/Szkło 5/6
0<400				Länge bis
401<600	40	40	40	600 mm/15kg
601<800	24			Länge bis
801<1000	15	30		900 mm/10kg


NR 1




NR 2




1



2



3



- (P1)** Zaleganie kół do zamocowania brzoła, do mocowania wykopu do drzwi balkonowych, do łezki ścian niszki okiennej i okna.
- (P2)** Attach down to hang up cart for concrete walls only. For other types of walls, appropriate down must be purchased.
- (P3)** Die heiligen Dürer zum Aufhängen des Glanzes (dieser nur bei Betonwänden eingesetzt werden, bei anderen Wänden müssen entsprechende Dürer gekauft werden).
- (P4)** Les chevilles jointes, pour peindre l'élément, pour peindre les murs (désormais exclusivement pour autres murs il faut acheter chevilles jointes).

Modellname:
Nazwa Modelu:

LOGO II Modellreihe:
Numer Modelu:

20 WS L2 Type:
Typ: **80**

Blatt Nr: 3 von: 3
Strona: z:

